

Рак почки – это злокачественная опухоль, происходящая из клеток, из которых состоит этот орган. Почки являются очень важной частью выделительной системы – они отвечают за выработку мочи и, таким образом, за удаление ненужных отходов из организма. Почки также вырабатывают определенные гормоны и отвечают за регулирование кровяного давления. Каковы варианты лечения этого онкологического заболевания?

Рак почки – радикальное лечение Когда можно квалифицировать пациента для радикального лечения рака почки? Это возможно на стадиях I–III. На этих стадиях рак почки не пересекает фасциальную пластинку Герота и еще не метастазирует в другие места. Радикальное лечение – это хирургическое (оперативное) лечение. Может быть выполнена нефрэктомия, т. е. удаление всей почки.

Операция может быть выполнена традиционным способом, путем вскрытия брюшной полости, или гораздо менее инвазивным способом, т. е. с помощью лапароскопии (если, конечно, нет противопоказаний к этому виду хирургического вмешательства). Во время операции удаляется вся почка вместе с ее жировой капсулой, а также надпочечник и близлежащие лимфатические узлы.

Важно знать, что в некоторых клинических случаях возможно проведение щадящей операции, при которой опухоль удаляется полностью, но орган сохраняется.

Такая процедура возможна при соблюдении определенных условий: • опухоль меньше 4 см; • опухоль расположена в пределах полюса почки или периферически; • существует необходимость сохранения почки (например, когда у пациента только одна почка).

Рак почки – нерадикальное лечение

Не в каждом случае может быть проведена операция по полному удалению опухоли. В этой ситуации процедура используется для улучшения качества и продления жизни больного раком почки. Может применяться химиотерапия с использованием таких препаратов, как ингибиторы серин/треониновой киназы или анти-VEGF моноклональные

антитела. Эти препараты значительно улучшают прогноз прогрессирующей почечно-клеточной карциномы.

Кроме того, для уменьшения массы опухоли и коллатерального кровообращения, а также для подавления гематурии проводится эмболизация почечных артерий. У пациентов с отягощенностью несколькими заболеваниями также проводится микроволновая или радиочастотная энергетическая абляция (в этом случае опухоль почки должна быть меньше 3 см).

В заключение следует отметить, что рак почки – это онкологическое заболевание, которое, к сожалению, очень часто обнаруживается слишком поздно, поэтому стоит внимательно следить за такими тревожными симптомами, как гематурия или боль в поясничной области. При появлении таких симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу, лучше всего к терапевту.

Рак почки – прогноз

После того как рак почки диагностирован, очень важно оценить его стадию, которая тесно связана с выживаемостью.

Для клинической оценки используются следующие классификации:

- Классификация TNM (tumour – опухоль, nodus – лимфатический узел, metastases – метастазы). "Т" указывает на размер опухоли, "N" – на метастазы в лимфатических узлах, а "M" – на наличие отдаленных метастазов;
- Шкала Фурмана, связанная с формой ядра и нуклеолы опухолевых клеток. Это 4-балльная шкала. Она определяет дифференцировку опухолевых клеток. Чем лучше дифференцирована клетка, то есть наиболее близка к норме по метаболизму и делению (1 по шкале Фурмана), тем лучше прогноз на выживание;
- Симптомы и общее состояние пациента.

Прогноз рака почки тесно связан с клинической стадией опухоли. Существует четыре стадии, определяемые в соответствии со шкалой TNM. В зависимости от этого 5-летняя выживаемость колеблется от 10 до 90 %.

Рак почки – радикальное и нерадикальное лечение, прогноз.

Добавил(а) Оля
29.09.22 20:48 -

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.