

Это тип рака, который возникает в мягких тканях и костях. В зависимости от области роста опухоли существуют разные её типы и клинические проявления.

Существует множество видов сарком, и поэтому картина патологии может быть разной. Иногда она проявляется в виде узелков под кожей, иногда - в виде боли в костях или вздутия живота.

Среди других симптомов часто встречается потеря веса. По данным Американского онкологического общества, это заболевание представляет собой онкологическую патологию, которая развивается в мягких и костных тканях, от жирового слоя (жира) до нервной ткани, проходя через кости и мышцы.

Саркомы встречаются нечасто. Фактически, различные исследования показывают, что остеосаркома (опухоль кости) составляет лишь 0,2% всех злокачественных новообразований. Это означает, что ежегодно заболеваемость составляет около 3 случаев на 1 миллион человек.

О раке и его значении

Нельзя говорить о саркомах, не зная базовых сведений о раке. Это заболевание характеризуется неконтролируемым разрастанием клеток в некоторых частях тела, что приводит к образованию опухолей. Они часто распространяются на другие части тела из-за процесса, известного как метастазирование.

Общество медицинской онкологии сообщает обновленные данные о глобальной онкологической ситуации:

- В 2018 году во всем мире было выявлено более 18 миллионов случаев рака, из которых 11,6% произошли из-за злокачественных опухолевых процессов в легких.

- Рак матки встречался реже (2,1% случаев).
- 24,6% случаев рака имели необычное происхождение.
- В 2019 году было диагностировано 277234 случаев саркомы.
- Число заболевших во всем мире ежегодно увеличивается. По оценкам, к 2040 году у 30 миллионов человек будет злокачественная опухоль (на 63% больше, чем в 2018 году). Цифры настораживают. Вот почему необходимо знать все виды рака, независимо от того, насколько они редки, чтобы вылечить как можно больше людей по всему миру.

Виды саркомы

Как было сказано выше, все виды сарком – это злокачественные опухоли костей и мягких тканей. По статистике, на них приходится 20% случаев рака у детей и менее 1% у взрослых. Предрасположенность к этой патологии зависит от генетических факторов и факторов окружающей среды, а также – от взаимодействия между ними. Но конкретные причины остаются неясными.

Согласно статье, опубликованной на научном сайте ScienceDirect в 2007 году, существует несколько типов сарком.

- Липосаркома. Это наиболее распространенный подтип, на который в США приходится 20% случаев саркомы. Эта саркома возникает в жировых клетках тела. В большинстве случаев она происходит в жировой клетчатке конечностей или живота. Заболевание легко обнаружить, потому что оно проявляется в виде шишки под кожей. При саркоме ног и рук появляется боль и слабость пораженной конечности. Опухоли брюшной полости среди других симптомов проявляются запором, вздутием живота и болью. В большинстве случаев эффективными методами лечения являются удаление опухоли и лучевая терапия. Однако существует несколько типов липосаркомы в зависимости от ее

формы. Обычно она не вызывает метастазов и заживает после операции.

- Лейомиосарком. Согласно платформе sarcomahelp.org, лейомиосаркома возникает в гладкомышечных клетках – обычно в тканях матки или желудка. Этот тип составляет 5-10% случаев, являясь одним из самых распространенных сарком мягких тканей. Специфических особенностей для диагностики данной патологии нет, но приведенные выше источники показывают, что заболевание чаще возникает после 50 или 60 лет, оно поражает в основном женщин. Различные исследования показывают, что лечение гемцитабином работает более чем у 50% пациентов.

- Синовиальная саркома. Этот тип рака встречается редко и обычно возникает около суставов (особенно колен) у молодых людей. Его главная особенность – медленно растущая глубокая опухоль, которая может быть чувствительной или болезненной на ощупь. Исследования показывают, что этот тип рака коррелирует с хромосомными вариациями. Он имеет генетический компонент. Как и в случае липосаркомы, хирургическое удаление – лучший вариант.

- Другие виды саркомы:

1. Ангиосаркома, которая возникает в слизистой оболочке кровеносных или лимфатических сосудов.

2. При саркоме Капоши под кожей или на слизистой оболочке рта образуются узелки розового цвета. Это обычное явление у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных СПИДом.

3. Рабдомиосаркома – злокачественная опухоль скелетных мышц. Фактически, это самый распространенный тип саркомы у детей. Кроме того, заболеваемость составляет 4 случая на миллион детей.

4. Остеосаркома, как следует из названия, это рак кости. Как видно, типов сарком столько же, сколько тканей человека. Как и при любом типе рака, раннее выявление

Общие сведения о саркоме

Добавил(а) Оля
12.03.23 19:54 -

важно для выживания пациента.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.