

В наше время довольно остро стоит вопрос диагностики и лечения онкологических заболеваний. Они являются очень коварными, возникают внезапно и затрагивают людей всех возрастов и всех социальных статусов.

При этом онкологические заболевания чаще всего развиваются у людей, ведущих нездоровыи образ жизни, имеющих подобные болезни в родословной, работающих на предприятиях, связанных с химическими веществами и облучением.

Под действием множества факторов у человека появляются новообразования. В случае, если данные патологические процессы протекают в области мочевого пузыря, то при постановке диагноза можно говорить о раке мочевого пузыря.

В основе его развития лежат три вида злокачественных опухолей: аденокарцинома, возникающая из железистых клеток; плоскоклеточный рак – формируется из клеток слизистой; уротелиальная карцинома – опухоль возникает из клеток, выстилающих поверхность мочевого пузыря изнутри. Самым главным фактором риска развития рака мочевого пузыря является курение. Применение различных токсических веществ, раздражение мочевыводящих путей (к примеру, длительная катетеризация уретры), воздействие ионизирующих излучений так же являются распространёнными факторами, которые могут вести к рискам развития патологии. Как же можно клинически заподозрить данный недуг?

При сдаче крови на анализ можно обнаружить низкий уровень гемоглобина, что связано с потерей красных кровяных телец с мочой. В свою очередь, из потери крови, можно заметить розоватую, красную или коричневую окраску мочи. Это явление называется гематурией.

В случае, если опухоль развивается уже долгое время и достигает больших размеров, её можно будет прощупать. Наличие такого крупного образования может вызывать болезненные ощущения у человека. В случае, если подобные симптомы были обнаружены, не стоит сразу бить в колокол и проходить все анализы на рак.

Рак мочевого пузыря: всё самое главное

Добавил(а) Оля
12.04.23 13:14 -

Гематурия – симптом неспецифический, то есть характерен ещё сотням заболеваний. Это лишь звоночек для того, что следует обратиться к специалисту общей практики. По совету данного специалиста, если имеются какие-либо подозрения, вы можете обратиться к онкологу за получением узкой помощи. Врач проводит диагностические исследования. Исключая заболевания почек, проводят их ультразвуковое исследование, также применяют иные виды визуализации мочевой системы (КТ-урография). Мочу исследуют под микроскопом с целью обнаружить клетки распада опухоли. Подозрительные участки мочевого пузыря берут на биопсию. На основании подобных исследований врач-онколог может поставить точный диагноз.

Прогнозы для больных данным заболеванием разнятся, как и при любом другом виде онкологии. В зависимости от той стадии, на которой было обнаружено заболевание, от того, какой вид рака проявляется, прогнозы для каждого пациента будут индивидуальны. У некоторых людей рак не будет заметно ухудшать качество жизни при должном лечении и со временем можно будет добиться ремиссии, а у других людей с тяжёлыми формами и стадиями рака процент на выживание будет составлять около 50 %.

При лечении рака мочевого пузыря используют три основных способа:

1. Трансуретальная резекция – удаление поражённой части мочевого пузыря.
2. Химиотерапия при помощи особых лекарственных средств.
3. Лучевая терапия.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Рак мочевого пузыря: всё самое главное

Добавил(а) Оля
12.04.23 13:14 -

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.