

Что такое саркома: классификация наиболее распространенных видов опухолей. При подтверждении саркомы пациентам не всегда понятно, что это такое и как бороться с этой злокачественной опухолью. Даже квалифицированные онкологи не всегда могут донести до пациентов информацию о степени опасности подобных новообразований. Однако, когда дело касается саркомы, время играет не в пользу больных, так как это онкологическое заболевание является высоко злокачественным и быстро приводит к появлению вторичных опухолей из сформированных метастазов. Прогноз благоприятный только при раннем начале терапии.

Классификация видов опухолей

Саркома - это крайне расплывчатое понятие, объединяющее множество гистологических типов новообразований. Существует масса подходов к классификации таких новообразований. Стоит отметить, что все саркомы можно разделить на 2 большие группы, в том числе образования, поражающие мягкие ткани и те, что развиваются из костных структур. В отличие от раковых образований, развивающихся из эпителиальных структур, саркомы не привязаны к какому-то отдельному типу тканей того или иного органа, что делает их крайне опасными. Их примечательной особенностью является возможность формирования в тканях без привязки к ним.

Так, к примеру, саркома Юинга локализуется в кости, но при этом она образуется не из клеток, формирующих твердые структуры опорно-двигательного аппарата. К новообразованиям такого типа, локализирующимся в мягких тканях, в том числе мышечных волокнах, жировой клетчатке, тканей сосудистого и лимфатического русла, центральной и периферической нервной системы, относятся:

• ангиосаркома; • лимфосаркома; • синовиальная; • альвеолярная мягкотканая; • липосаркома; • гемангиосаркома • дерматофибросаркома • нейрогенная; • нейрофибросаркома • саркома Капоши; • мезинхимима; • миосаркома и т.д.

Образования, развивающиеся из костных элементов, встречаются достаточно часто. Примерно 50% из них обнаруживаются в области коленного сустава. Еще примерно 25% появляются на плечевой кости. К наиболее распространенным видам образований, развивающимся в твердых средах элементов опорно-двигательного аппарата,

относятся:

- остеосаркома;
- ретикулосаркома;
- пареоостальная;
- хондросаркома.

Это далеко не полный список образований такого типа, которые встречаются у человека. Полная классификация по гистологическим типам используется онкологами по всему миру. Стоит отметить, что саркомы бывают как вторичными, так и первичными. Для постановки диагноза очень важно определить место локализации первичного образования.

Вторичные опухоли могут развиваться в отдаленных органах из метастаз, стремительно распространяющихся по организму через кровеносную и лимфатическую систему. При наличии метастатических опухолей прогноз, как правило, неблагоприятный и 5-летняя выживаемость больных не превышает 5%. Как правило, только при выявлении на ранней стадии, этот вид онкологии хорошо лечится. Впрочем, даже полное излечение не гарантирует рецидива в будущем. Выживаемость при позднем диагностировании, как правило, очень низкая.

Гистологические виды сарком чрезвычайно разнообразны и более 15 % из них являются высоко злокачественными и быстро прогрессирующими. Современные инструментальные методы исследования позволяют выявлять эти образования на ранних стадиях при условии прохождения профилактических медосмотров. Кроме того, имеются достаточно действенные способы борьбы с такими опухолями, которые хотя и не гарантируют выздоровление в 100% случаев, но могут значительно увеличивать продолжительность и качество жизни больных.

Что такое саркома: классификация наиболее распространенных видов опухолей

Добавил(а) Оля
30.05.23 12:02 -

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.